

危险废物管理计划

单位名称（盖章）：包头海平面高分子工业有限公司

制 定 日 期：2026 年 6 月 9 日

计 划 期 限：2026年01月01日至2026年12月31日

表 A.1 单位基本信息表

单位名称	包头海平面高分子工业有限公司	注册地址	内蒙古自治区/包头市/包头 稀土高新技术产业开发区 内蒙古自治区包头市稀土 高新区希望工业园区
生产经营场所地址	内蒙古自治区包头市稀土高 新区希望工业园区	行政区划	内蒙古自治区/包头市/包头 稀土高新技术产业开发区
行业类别	制造业/化学原料和化学制品 制造业/合成材料制造/初级形 态塑料及合成树脂制造	行业代码	C2651
生产经营场所中心经度	109.77352	生产经营场所中心纬度	40.59589
统一社会信用代码	911502916769389395	管理类别	危险废物环境重点监管单 位
法定代表人	陶江	联系电话	15391036377
危险废物环境管理技术 负责人	刘伟杰	联系电话	15540134615
是否有环境影响评价审 批文件	是	环境影响评价审批文件 文号或备案编号	内环审【2010】78 号、内 环审【2010】79 号
是否有排污许可证或是 否进行排污登记	是	排污许可证证书编号或 排污登记表编号	9115029167693893950 01P

表 A.2 设施信息表

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称	设施名称	设施编码	污染防治设施参数			生产设施生产能力		产品产量						原辅料			
					参数名称	设计值	计量单位	生产能力	计量单位	中间产品名称	中间产品数量	计量单位	最终产品名称	最终产品数量	计量单位	种类	名称	用量	计量单位
1	乙炔生产单元	乙炔生产	乙炔发生器	MF000201	/	/	/	2000	立方米/小时	乙炔气	2000	立方米/小时				原料	细电石	7	吨/小时

2	公用单元	危险废物贮存间	危险废物贮存间	MF010501	/	/	/	60	吨				无	0	吨	原料	无	0	吨
			危险废物贮存间	MF010601				30	吨										
3	原料系统	电石破碎	电石破碎机	MF000101	/	/	/	160	t/h	粗电石料	500922	吨				原料	电石	500922	吨
4	原料预处理制备单元	电解法	化盐池	MF000701	/	/	/	1450	吨/天	粗盐水	6000	吨/天				原料	氯化钠	1450	吨/天
5	反应单元	电解法	电解槽	MF000801	/	/	/	80	吨/天				折百碱	80	吨/天	原料	盐水	38	立方/小

			氯气洗 涤塔	MF001 001				600 0	立方										时
			填料塔	MF001 101				146 92.3 8	立方 米/ 小时										
6	干燥包 装单元	聚氯乙 烯干燥	干燥器	MF000 501	/	/	/	22	吨/ 小时				聚氯 乙烯	22	吨/ 小 时	原 料	聚氯 乙烯	22	吨/ 小时
7	氯乙烯 合成单 元	氯乙烯 合成	氯乙烯 转化器	MF000 301	/	/	/	0.6	吨/ 小时	氯乙 烯	0.6	吨/ 小 时				原 料	乙炔 气	0.23	吨
8	氯乙烯 合成单 元	氯乙烯 精馏	精馏塔	MF003 201	/	/	/	950 0	立方 /小 时	氯乙 烯	25	吨/ 小 时				辅 料	氯乙 烯气 体	9500	立方 /小 时

9	聚合单元	氯乙烯聚合	聚合釜	MF000401	/	/	/	22	吨/釜	聚氯乙烯(含水)	22	吨/釜				原料	氯乙烯	25	吨
10	/	/	废矿物油库	TS00101	废气净化引风机功率	5.5	KW	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
					防渗层渗透参数	0	厘米/秒												
			精蒸馏残渣罐	TS00201	废气净化	0	KW	/	/										

					透参 数															
			污泥库 房	TS004 01	废气 净化 引风 机功 率	7.5	KW	/	/											
					防渗 层渗 透参 数	0	厘米/ 秒													
			危险废 物贮存 间 2	TS005 01	废气 净化 引风	7.5	KW	/	/											

					机功 率														
					防渗 层渗 透参 数	0	厘米/ 秒												
			氯拉环 库	TS006 01	废气 净化 引风 机功 率	7.5	KW	/	/										
					防渗 层渗 透参 数	0	厘米/ 秒												

			废触媒库	TS00701	废气 净化 引风 机功 率	7.5	KW	/	/										
					防渗 层渗 透参 数	0	厘米/ 秒												
			精蒸馏 残渣库	TS00801	废气 净化 引风 机功 率	7.5	KW	/	/										

					防渗 层渗 透参 数	0	厘米/ 秒												
			稀硫酸 储罐	TS009 01	废气 净化 引风 机功 率	0	KW	/ /	/ /										
					防渗 层渗 透参 数	0	厘米/ 秒												

表 A.3 危险废物产生情况信息表

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物设施名称	对应产废环节名称	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称 / 单位内部名称	国家危险废物名录名称								自行利用设施编码	自行利用设施设计能力	自行处置设施编码	自行处置设施设计能力	贮存设施编码	贮存设施设计能力
1	/	/	各工区用油设备	废矿物油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油 及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	多环芳烃、烯烃、酚类	液态	易燃性, 毒性	49	吨	/	/	/	/	TS00101	40吨

2	/	/	公用 工区 污水 池	综合 废水 污泥	树脂（不包括 水性聚氨酯乳 液、水性丙烯 酸乳液、水性 聚氨酯丙烯酸 复合乳液）、 合成乳胶、增 塑剂、胶水/ 胶合剂合成过 程中产生的废 水处 理污泥 （不包括废水 生化处理污 泥）	HW 13	265-104-13	污 泥、 氯乙 烯	固 态	毒 性	300	吨	/	/	/	/	TS00 401	60 吨
3	/	/	各工 区电 动叉 车	废铅 蓄电 池	废铅蓄电池及 废铅蓄电池拆 解过程中产生 的废 铅板、 废铅膏和酸液	HW 31	900-052-31	铅、 硫酸	固 态	毒 性， 腐蚀 性	18	吨	/	/	/	/	TS00 301	60 吨
4	/	/	各工 区	废油 漆 桶、 机油 桶、 盐酸 脱析 瓷环	含有或沾染毒 性、感染性危 险废物的废弃 包装 物、容 器、过滤吸附 介质	HW 49	900-041-49	甲 醛、 苯系 物	固 态	毒 性， 感染 性	100	吨	/	/	/	/	TS00 301	60 吨

5	/	/	综合 废水 治理	废活 性炭	含有或沾染毒 性、感染性危 险废物的废弃 包装 物、容 器、过滤吸附 介质	HW 49	900-041-49	氯乙 烯	固 态	毒性	200	吨	/	/	/	/	TS00 301	60 吨
6	/	/	各生 产工 区涉 及危 险化 学吸 附设 施	废滤 芯	含有或沾染毒 性、感染性危 险废物的废弃 包装 物、容 器、过滤吸附 介质	HW 49	900-041-49	氯化 氢、 氯乙 烯	固 态	毒 性， 感染 性	20	吨	/	/	/	/	TS00 301	60 吨
7	MF00 0301	氯乙烯转 化器	氯乙 烯转 化	废汞 活性 炭（水 处 理）	氯乙烯生产过 程中含汞废水 处理产生的废 活性 炭	HW 29	265-001-29	氯化 汞	固 态	毒 性， 腐蚀 性	80	吨	/	/	/	/	TS00 701	60 吨
8	MF00 0301	氯乙烯转 化器	氯乙 烯转 化	废汞 活性 炭	氯乙烯生产过 程中吸附汞产 生的废活性炭	HW 29	265-002-29	氯化 汞	固 态	毒 性， 腐蚀 性	100	吨	/	/	/	/	TS00 701	60 吨

9	MF00 0301	氯乙烯转 化器	氯乙 烯转 化	含汞 污泥	电石乙炔法生 产氯乙烯单体 过程中产生的 废水 处理污 泥	HW 29	265-004-29	氯化 汞	固 态	毒性	201	吨	/	/	/	/	TS00 401	60 吨
10	MF00 0301	氯乙烯转 化器	氯乙 烯转 化	废汞 触媒	废弃的含汞催 化剂	HW 29	900-022-29	氯化 汞	固 态	毒性	920	吨	/	/	/	/	TS00 701	60 吨
11	MF00 0301	氯乙烯转 化器	氯乙 烯转 化工 序	废铜 碳催 化剂	树脂、乳胶、 增塑剂、胶水 /胶合剂生产 过程中 合 成、酯化、缩 合等工序产生 的废催化剂	HW 50	261-151-50	氯化 铜	固 态	毒性	90	吨	/	/	/	/	TS00 701	60 吨
12	MF00 0301	氯乙烯转 化器	氯乙 烯转 化	金碳 催化 剂 (黄 金触 媒)	树脂、乳胶、 增塑剂、胶水 /胶合剂生产 过程中 合 成、酯化、缩 合等工序产生 的废催化剂	HW 50	261-151-50	氯乙 烯、 三价 金	固 态	毒性	20	吨	/	/	/	/	TS00 701	60 吨

13	MFOO 0401	聚合釜	聚合 工序	废聚 氯乙 烯自 聚物	树脂、合成乳 胶、增塑剂、 胶水/胶合剂 合成过程产生 的不合格产品 (不包括热塑 型树脂生产过 程中聚合产物 经脱除单体、 低聚物、溶剂 及其他助剂后 产生的废料， 以及热固型树 脂固化 后的 固化体)	HW 13	265-101-13	氯乙 烯	固 态	毒性	60	吨	/	/	/	/	TS00 501	60 吨
14	MFOO 0801	电解槽	电解 工序	废树 脂及 离子 膜	湿法冶金、表 面处理和制药 行业重金属、 抗生素提取、 分离过程产生 的废弃离子交 换树脂，以及 工业废水处理 过程产生的废 弃离子交换树 脂	HW 13	900-015-13	氢氧 化钠	固 态	毒性	80	吨	/	/	/	/	TS00 501	60 吨

15	MF00 1001	氯气洗涤 塔	氯工 段	废氯 拉环	生产、销售及 使用过程中产生 的失效、变质、 不合格、淘汰、 伪劣的强碱性擦 洗粉、清洁剂、 污迹去除剂以 及其他强碱性 废碱液、固态 碱和 碱渣	HW 35	900-399-35	氯、 碱	固 态	毒 性， 腐蚀 性	60	吨	/	/	/	/	TS00 601	50 吨
16	MF00 1101	填料塔	氯干 燥	废硫 酸	卤素和卤素化 学品生产过程中 产生的废酸	HW 34	261-058-34	硫酸	固 态	毒 性， 腐蚀 性	300	吨	/	/	/	/	TS00 901	300 吨
17	MF00 3201	精馏塔	氯乙 烯工 区	精蒸 馏残 渣	氯乙烯单体生 产过程中蒸馏 产生的重馏分	HW 11	261-032-11	二氯 乙烷	固 态	毒性	146 0	吨	/	/	/	/	TS00 201	60 吨
													/	/	/	/	TS00 801	60 吨

18	TS00 101	废矿物油 库	危险 废物 贮存	废 UV 灯管	生产、销售及 使用过程中产 生的废含汞荧 光灯管及其他 废含汞电光 源，及废弃含 汞电光源处理 处置过程中产 生的废荧光 粉、废活性炭 和废 水处理 污泥	HW 29	900-023-29	汞	固 态	毒 性	1	吨	/	/	/	/	TS00 301	60 吨
19	TS00 801	精蒸馏残 渣库	危险 废物 贮存	活性 炭吸 附棉	含有或沾染毒 性、感染性危 险废物的废弃 包装 物、容 器、过滤吸附 介质	HW 49	900-041-49	氯化 氢、 二氯 乙烷	固 态	毒 性， 感染 性	1	吨	/	/	/	/	TS00 301	60 吨

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

序号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	包装形式	本年度预计剩余贮存量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	TS00101	贮存库	废矿物油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	多环芳烃、烯烃、酚类	液态	易燃性,毒性	桶	0	吨
2	TS00201	贮存罐区	精蒸馏残渣	氯乙烯单体生产过程中蒸馏产生的重馏分	HW11	261-032-11	二氯乙烷	固态	毒性	桶	0	吨
3	TS00801	贮存库	精蒸馏残渣	氯乙烯单体生产过程中蒸馏产生的重馏分	HW11	261-032-11	二氯乙烷	固态	毒性	桶	0	吨
4	TS00501	贮存库	废聚氯乙烯自聚物	树脂、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂合成过程产生的不合格产品（不包括热塑型树脂生产过程中聚合产物	HW13	265-101-13	氯乙烯	固态	毒性	编织袋	0	吨

				经脱除单体、低聚物、溶剂及其他助剂后产生的废料，以及热固型树脂固化后的固化体)								
5	TS00401	贮存库	综合废水污泥	树脂（不包括水性聚氨酯乳液、水性丙烯酸乳液、水性聚氨酯丙烯酸复合乳液）、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂合成过程中产生的废水处理污泥（不包括废水生化处理污泥）	HW13	265-104-13	污泥、氯乙烯	固态	毒性	编织袋	0	吨
6	TS00501	贮存库	废树脂及离子膜	湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂，以及工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂	HW13	900-015-13	氢氧化钠	固态	毒性	编织袋	0	吨

7	TS007 01	贮存库	废汞活性炭（水处理）	氯乙烯生产过程中含汞废水处理产生的废活性炭	HW29	265-001-29	氯化汞	固态	腐蚀性,毒性	编织袋	0	吨
8	TS007 01	贮存库	废汞活性炭	氯乙烯生产过程中吸附汞产生的废活性炭	HW29	265-002-29	氯化汞	固态	腐蚀性,毒性	编织袋	0	吨
9	TS004 01	贮存库	含汞污泥	电石乙炔法生产氯乙烯单体过程中产生的废水处理污泥	HW29	265-004-29	氯化汞	固态	毒性	编织袋	0	吨
10	TS007 01	贮存库	废汞触媒	废弃的含汞催化剂	HW29	900-022-29	氯化汞	固态	毒性	编织袋	0	吨
11	TS003 01	贮存库	废 UV 灯管	生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废 水处理污泥	HW29	900-023-29	汞	固态	毒性	编织袋	0	吨
12	TS003 01	贮存库	废铅蓄电池	废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废	HW31	900-052-31	铅、硫酸	固态	腐蚀性,毒性	散装	0	吨

				铅板、废铅膏和酸液								
13	TS00901	贮存罐区	废硫酸	卤素和卤素化学产品生产过程中产生的废酸	HW34	261-058-34	硫酸	固态	腐蚀性,毒性	槽罐	0	吨
14	TS00601	贮存库	废氯拉环	生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格的强碱性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他强碱性废碱液、固态碱和碱渣	HW35	900-399-35	氯、碱	固态	腐蚀性,毒性	编织袋	0	吨
15	TS00301	贮存库	废油漆桶、机油桶、盐酸脱析瓷环	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	甲醛、苯系物	固态	易燃性,感染性,毒性	编织袋	0	吨
16	TS00301	贮存库	废活性炭	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	氯乙烯	固态	毒性	编织袋	0	吨
17	TS00301	贮存库	废滤芯	含有或沾染毒性、感染性危险	HW49	900-041-49	氯化氢、氯乙烯	固态	易燃性,感染性,毒性	编织袋	0	吨

				废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质								
18	TS00301	贮存库	活性炭吸附棉	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	氯化氢、二氯乙烷	固态	易燃性,感染性,毒性	编织袋	0	吨
19	TS00701	贮存库	废铜碳催化剂	树脂、乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中合成、酯化、缩合等工序产生的废催化剂	HW50	261-151-50	氯化铜	固态	毒性	编织袋	0	吨
20	TS00701	贮存库	金碳催化剂（黄金触媒）	树脂、乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中合成、酯化、缩合等工序产生的废催化剂	HW50	261-151-50	氯乙烯、三价金	固态	毒性	编织袋	0	吨

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

序号	设施类型	设施编码	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	自行利用/处置方式代码	本年度预计自行利用/处置量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

减少危险废物产生量的计划	序号	危险废物名称		本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称			
	1	废矿物油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油 及沾染矿物油的废弃包装物	49	10	吨
	2	综合废水污泥	树脂（不包括水性聚氨酯乳液、水性丙烯酸乳液、水性聚氨酯丙烯酸复合乳液）、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂合成过程中产生的废水处理污泥（不包括废水生化处理污泥）	300	5	吨
	3	废铅蓄电池	废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废 铅板、废铅膏和酸液	18	3	吨
	4	废油漆桶、机油桶、盐酸脱析瓷环	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装 物、容器、过滤吸附介质	100	5	吨
	5	废活性炭	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装 物、容器、过滤吸附介质	200	0	吨
	6	废滤芯	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装 物、容器、过滤吸附介质	20	0	吨
	7	废汞活性炭（水处理）	氯乙烯生产过程中含汞废水处理产生的废活性炭	80	10	吨
	8	废汞活性炭	氯乙烯生产过程中吸附汞产生的废活性炭	100	20	吨
	9	含汞污泥	电石乙炔法生产氯乙烯单体过程中产生的废水 处理污泥	201	30	吨

10	废汞触媒	废弃的含汞催化剂	920	30	吨
11	废铜碳催化剂	树脂、乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中 合成、酯化、缩合等工序产生的废催化剂	90	0	吨
12	金碳催化剂（黄金触媒）	树脂、乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中 合成、酯化、缩合等工序产生的废催化剂	20	10	吨
13	废聚氯乙烯自聚物	树脂、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂合成过程产生的不合格产品（不包括热塑型树脂生产过程中聚合产物经脱除单体、低聚物、溶剂及其他助剂后产生的废料，以及热固型树脂固化 后的固化体）	60	0	吨
14	废树脂及离子膜	湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂，以及 工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂	80	20	吨
15	废氯拉环	生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强碱性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他强碱性废碱液、固态碱和 碱渣	60	30	吨
16	废硫酸	卤素和卤素化学品生产过程中产生的废酸	300	1000	吨
17	精蒸馏残渣	氯乙烯单体生产过程中蒸馏产生的重馏分	1460	100	吨
18	废 UV 灯管	生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、	1	0	吨

			废活性炭和废 水处理污泥			
	19	活性炭吸附棉	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装 物、容器、过滤吸附介质	1	0	吨
	合计			4060	1273	吨
降低危险废物的危害性的计划	1、公司采购进口滤油机对现有矿物油进行过滤，减少废矿物油的产生，同时将大型机组换下来的油经化验合格后，回用至其他小型机泵。 2、对汞废水处理来水进行严格控制含固量，同时定期更换压滤机滤布，提升压滤效果，避免清槽。 3、严格控制工艺指标，控制氯气含水指标在 100ppm 以下，降低稀硫酸的产生量。 4、严格控制精馏工序工艺参数，对精蒸馏残渣进行再次提纯。较少残渣的产生。 5、公司在 2016 年至 2025 年全部使用低汞触媒替代高汞触媒，2026 年继续全部使用低汞触媒，同时加大无汞型触媒中的铜基触媒、黄金触媒试运行量。减少废汞触媒的产生量。 6、严格控制电解工艺参数，并对电解槽进行技术改造，采购高强度螯合树脂进行更换。 7、加强工艺操作管理，避免生产波动，确保生产平稳，有利于加强各类填料的寿命。 8、废硫酸提浓项目投入使用，减少废硫酸的产生。					

减少危险废物产生量和降低危害性的措施	可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。 改进设计：使用进口滤油机减少产生 1 吨废矿物油，加强设备巡回检查，发现问题及时处置，避免因设备大修而产生更多的废矿物油。 采用先进的工艺技术和设备：采用浓硫酸提浓装置对废硫酸再次提浓处理，严格控制工艺指标，减少废硫酸的产生。 使用清洁的能源和原料：全部使用低汞触媒和试用无汞触媒，严格控制工艺指标，2026 年公司将同时试用铜基触媒与黄金触媒，预计减少废汞触媒产生 20 吨。 改善管理：对电解工艺加强控制，控制氯气的含水量，使用合格的浓硫酸进行脱水，采用优质的电池，延长电池寿命，预计减少废电池 1 吨。 危险废物综合利用：采用高强度螯合树脂更换，预计增加使用寿命，减少更换周期，预计减少 20 吨废树脂的产生。 提高污染防治水平：严格控制工艺指标及时更换汞废水压滤机滤布，以此达到减少清槽次数，减少 10 吨含汞污泥产生。同时，加强工艺操作管理，避免生产波动，确保生产平稳，有利于加强各类填料的寿命。
--------------------	---

表 A.7 危险废物转移情况信息表

序号	转移类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移量	计量单位	利用/处置方式代码	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位		危险废物利用处置环节豁免管理单位	中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称										单位名称	许可证编码		
1	跨省转移	精蒸馏残渣	氯乙烯单体生产过程中蒸馏产生的重馏分	HW11	261-032-11	二氯乙烷	固态	毒性	850	吨	R2	危险废物经营许可证持有单位	石嘴山市瑞新化工有限公司	NW F[2 02 4]0 09 号	/	/
2	跨省	废汞活性炭（水处理）	氯乙烯生产过程中含汞废水处理	HW29	265-001-29	氯化汞	固态	毒性,	80	吨	R4	危险废物经营许可证	贵州正丰矿业	GZ 52	/	/

	转移		产生的废活性炭					腐蚀性				持有单位	有限公司	086		
3	跨省转移	废汞活性炭	氯乙烯生产过程中吸附汞产生的废活性炭	HW29	265-002-29	氯化汞	固态	毒性, 腐蚀性	100	吨	R4	危险废物经营许可证持有单位	贵州正丰矿业有限公司	GZ52086	/	/
4	跨省转移	废汞触媒	废弃的含汞催化剂	HW29	900-022-29	氯化汞	固态	毒性	320	吨	R4	危险废物经营许可证持有单位	贵州省铜仁市鸿发含汞产品处置有限公司	GZ52048	/	/
5	跨省转移	废汞触媒	废弃的含汞催化剂	HW29	900-022-29	氯化汞	固态	毒性	300	吨	R4	危险废物经营许可证持有单位	铜仁市铜鑫汞业有限公司	GZ52051	/	/
6	跨省转移	废汞触媒	废弃的含汞催化剂	HW29	900-022-29	氯化汞	固态	毒性	300	吨	R4	危险废物经营许可证持有单位	贵州正丰矿业有限公司	GZ52086	/	/
7	跨省转移	金碳催化剂(黄金触媒)	树脂、乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中合成、酯化、缩	HW50	261-151-50	氯乙烯、三价金	固态	毒性	20	吨	R4	危险废物经营许可证	宏鹏盛日贵金属材料科技	JSYZ100300	/	/

			合等工序产生的废催化剂									持有单位	(江苏)有限公司	D041-2		
8	省内转移	废矿物油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	多环芳烃、烯烃、酚类	液态	易燃性, 毒性	11	吨	C1	危险废物经营许可证持有单位	包头海平面金属科技有限公司	1502220081	/	/
9	省内转移	废矿物油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	多环芳烃、烯烃、酚类	液态	易燃性, 毒性	38	吨	S	危险废物利用处置环节豁免管理单位	/	/	内蒙古恒念环保有限责任公司	/
10	省内转移	精蒸馏残渣	氯乙烯单体生产过程中蒸馏产生的重馏分	HW11	261-032-11	二氯乙烷	固态	毒性	110	吨	C1	危险废物经营许可证持有单位	包头海平面金属科技有限公司	1502220081	/	/
11	省内转移	精蒸馏残渣	氯乙烯单体生产过程中蒸馏产生的重馏分	HW11	261-032-11	二氯乙烷	固态	毒性	500	吨	R2	危险废物经营许可证持有单位	内蒙古圣龙大地科技有限公司	1506210027	/	/
12	省内	废聚氯乙烯自聚物	树脂、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂合成	HW13	265-101-13	氯乙烯	固态	毒性	60	吨	C1	危险废物经营许可证	包头海平面金属科技	150222	/	/

	转移		过程产生的不合格产品（不包括热塑型树脂生产过程中聚合产物经脱除单体、低聚物、溶剂及其他助剂后产生的废料，以及热固型树脂固化后的固化体）									持有单位	有限公司	0081		
13	省内转移	综合废水污泥	树脂（不包括水性聚氨酯乳液、水性丙烯酸乳液、水性聚氨酯丙烯酸复合乳液）、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂合成过程中产生的废水处理污泥（不包括废水生化处理污泥）	HW13	265-104-13	污泥、氯乙烯	固态	毒性	300	吨	D1	危险废物经营许可证持有单位	内蒙古鑫联环保科技有限公司	1509220194	/	/
14	省内转移	废树脂及离子膜	湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素提取、分离过程产生的废弃离子	HW13	900-015-13	氢氧化钠	固态	毒性	5	吨	S	危险废物经营许可证持有单位	内蒙古汇顺环保有限公司	1502040282	/	/

			交换树脂，以及工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂													
15	省内转移	废树脂及离子膜	湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂，以及工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂	HW13	900-015-13	氢氧化钠	固态	毒性	75	吨	C1	危险废物经营许可证持有单位	包头海平面金属科技有限公司	1502220081	/	/
16	省内转移	含汞污泥	电石乙炔法生产氯乙烯单体过程中产生的废水处理污泥	HW29	265-004-29	氯化汞	固态	毒性	201	吨	S	危险废物经营许可证持有单位	内蒙古九瑞能源科技有限责任公司-1	1502070290	/	/
17	省内转移	废 UV 灯管	生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活	HW29	900-023-29	汞	固态	毒性	1	吨	S	危险废物经营许可证持有单位	内蒙古九瑞能源科技有限责任公司-1	1502070290	/	/

			性炭和废 水处理污泥													
18	省内转移	废铅蓄电池	废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液	HW31	900-052-31	铅、硫酸	固态	毒性, 腐蚀性	18	吨	S	危险废物利用处置环节豁免管理单位	/	/	内蒙古恒念环保有限公司	/
19	省内转移	废硫酸	卤素和卤素化学品生产过程中产生的废酸	HW34	261-058-34	硫酸	固态	毒性, 腐蚀性	300	吨	R6	危险废物经营许可证持有单位	乌海市金瑞化工有限责任公司	1503040064	/	/
20	省内转移	废氯拉环	生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强碱性擦洗粉、清洁剂、污渍去除剂以及其他强碱性废碱液、固态碱和碱渣	HW35	900-399-35	氯、碱	固态	毒性, 腐蚀性	60	吨	C1	危险废物经营许可证持有单位	包头海平面金属科技有限公司	1502220081	/	/
21	省内转移	废油漆桶、机油桶、盐酸脱析瓷环	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装	HW49	900-041-49	甲醛、苯系物	固态	毒性, 感染性	100	吨	C1	危险废物经营许可证	包头海平面金属科技	150222	/	/

			物、容器、过滤 吸附介质									持有单 位	有限公 司	00 81		
22	省 内 转 移	废活性炭	含有或沾染毒 性、感染性危险 废物的废弃包装 物、容器、过滤 吸附介质	HW49	900-041-49	氯乙烯	固态	毒性	200	吨	S	危险废 物经营 许可证 持有单 位	内蒙古 汇顺环 保有限 公司	15 02 04 02 82	/	/
23	省 内 转 移	废滤芯	含有或沾染毒 性、感染性危险 废物的废弃包装 物、容器、过滤 吸附介质	HW49	900-041-49	氯化氢、 氯乙烯	固态	毒 性， 感染 性	20	吨	C1	危险废 物经营 许可证 持有单 位	包头海 平面金 属科技 有限公 司	15 02 22 00 81	/	/
24	省 内 转 移	活性炭吸 附棉	含有或沾染毒 性、感染性危险 废物的废弃包装 物、容器、过滤 吸附介质	HW49	900-041-49	氯化氢、 二氯乙烷	固态	毒 性， 感染 性	1	吨	C1	危险废 物经营 许可证 持有单 位	包头海 平面金 属科技 有限公 司	15 02 22 00 81	/	/
25	省 内 转 移	废铜碳催 化剂	树脂、乳胶、增 塑剂、胶水/胶 合剂生产过程中 合成、酯化、缩 合等工序产生的 废催化剂	HW50	261-151-50	氯化铜	固态	毒性	90	吨	R4	危险废 物经营 许可证 持有单 位	内蒙古 熙泰再 生资源 处理有 限责任 公司	15 09 28 00 16	/	/